

STERISOL

Käsiendesinfektioaine Etanoli

Ominaisuudet

Tuote on alkoholipohjainen. Teho perustuu etanoliin ja denaturointiaineina on isopropanolia ja t-Butanolia. Tuote on kosteuttava ja erittäin ihoystävällinen tuotteeseen lisätyn glyseriinin ansiosta. Ilman hajusteita. Käytettävä annostelijassa.



Käyttökohteet

Hygieeninen käsiendesinfektio

Tuote soveltuu terveydenhuoltoon, elintarviketeollisuuteen, päiväkoteihin ja muihin tiloihin missä saippualla pesu ei ole riittävää tai mahdollista.

Kirurginen käsiendesinfektio

Kirurgiseen käsiendesinfektioon tuotetta tulisi käyttää noudattaen kansainvälisiä tai paikallisia ohjeita. Katso käyttöohjeet.

Teho

- Nopea ja tehokas
- Laaja-alainen teho bakteereihin (10 kertaa tehokkaampi kuin pesu vedellä ja saippualla)
- Hyvä teho viruksia vastaan
- Hyvä teho tbc:a vastaan
- Tehoaa sieniin
- Ei tehoa itiöihin

Testit

Tuote täyttää:

- EN 1500 - hygienic hand disinfection
- EN 12791 - for surgical hand disinfection
- EN 13727 - Bactericidal efficacy
- EN 13624 - Yeasticidal efficacy
- EN 14476:2013 – prA2:2016 against MVA

Luokitus

Käsihuuhte hygieeniseen käsiendesinfektioon on luokiteltu biosidivalmisteeksi asetuksen (EU) N: o 528/2012 - PT1 mukaan.

Ympäristö

Sisältää biohajoavia raaka-aineita. Vähäinen pakkauksen paino. Yksi 700 m:n pussi sisältää ainoastaan 11 grammaa muovimateriaalia kun perinteinen muovinen pumppupullo sisältää 70 grammaa. Katso myös alta.

Pakkaus	Tuotenumero	Laatikossa	Laatik. lavassa	Pakk. lavassa	EAN-koodi	Pakk.mater. paino/ litra tuotetta
700 ml	4106SV-FI-ET	12	72	864	7392173041069	70 gram
375 ml	4130SV-FI	12	96	1152	7392173041304	110 gram
Herkästi syttyvä neste. Luokka: 3, Rajoitettu määrä.					HS 38089490	



Käyttöohjeet

Hygieeninen käsiendesinfektio

Käsien täytyy aina olla täysin kuivat ennen käsiendesinfektioaineen laittamista. Muodosta käteen "kuppi" ja ota vähintään 3ml Sterisol käsiendesinfektioainetta (2 painallusta). Levitä ainetta huolellisesti kaikkialle käsiin. Aloita sormenpäistä ja jatka sormiin ja peukaloihin. Hiero myös ranteisiin ja tarvittaessa kyynärvarsiin. Jatka hieromista kunnes aine on haihtunut ja iho tuntuu jälleen kuivalta. Toista toimenpide.

Kirurginen käsiendesinfektio

1. Ennen Sterisol käsiendesinfektioaineen laittamista, esipese kädet ja kyynärvarret Sterisolin nestesaippualla. Kuivaa kädet ja kyynärvarret huolellisesti käyttäen kertakäyttöistä käsipyyhepaperia.
2. Varmista että hierot käsiin desinfektioainetta vähintään 2*30 sekuntia hygienisessä käsiendesinfektiossa ja vähintään 3 minuuttia kirurgisessa käsiendesinfektiossa.
3. On olemassa monia tapoja valmistaa kädet, kynnet ja kyynärvarret ennen kirurgisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. Tämä ohje on vain yksi esimerkki suosituksista. Kirurgisessa käsiendesinfektiossa tulee seurata paikallista ohjeistusta.

Leikkauskäsineiden rikkoutuminen toimenpiteen aikana:

Jos leikkauskäsineet rikkoutuvat toimenpiteen aikana tulee ne poistaa. Kädet voivat helposti olla kontaminoituneet. Käytä Sterisolin käsiendesinfektioainetta kuten yllä ohjeistettiin.

Tärkeää!

1. Poista näkyvä lika ja kuivaa kädet ennen Sterisolin käsiendesinfektioaineen lisäämistä.
2. Varmista että hierot käsiin desinfektioainetta vähintään 2*30 sekuntia hygienisessä käsiendesinfektiossa ja vähintään 3 minuuttia kirurgisessa käsiendesinfektiossa.
3. On olemassa monia tapoja valmistaa kädet, kynnet ja kyynärvarret ennen kirurgisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. Tämä ohje on vain yksi esimerkki suosituksista. Kirurgisessa käsiendesinfektiossa tulee seurata paikallista ohjeistusta.

