

# STERISOL SWEDEN Käsiendesinfektioaine Rinse

## Ominaisuudet

Tuote on alkoholipohjainen. Teho perustuu etanoliin ja denaturointiaineina on isopropanolia ja t-Butanolia. Tuotteeseen lisätty maitohappoesteri ja glyseriini estävät tehokkaasti ihon kuivumisen. Tuotetta voidaan käyttää säännöllisesti ja suuria määriä ilman että se tahmaa käsiä. Tästä syystä myös suojakäsineiden laitto on huomattavasti helpompaa. Ei värjää kangasta, jota tuotteet jotka sisältävät paksuuntumisainetta voivat tehdä.



## Käyttökohteet

### *Hygieeninen käsiendesinfektio*

Tuote soveltuu terveydenhuoltoon, elintarviketeollisuuteen, päiväkoteihin ja muihin tiloihin missä saippualla pesu ei ole riittävää tai mahdollista.

### *Kirurginen käsiendesinfektio*

Kirurgiseen käsiendesinfektioon tuotetta tulisi käyttää noudattaen kansainvälisiä tai paikallisia ohjeita. Katso käyttöohjeet.



## Teho

---

- Nopea ja tehokas
- Laaja-alainen teho bakteereihin (10 kertaa tehokkaampi kuin pesu vedellä ja saippualla)
- Hyvä teho viruksia vastaan
- Hyvä teho tbc:a vastaan
- Tehoaa sieniin
- Ei tehoa itiöihin

## Luokitus

---

Käsihuuhte hygieeniseen käsiendesinfektioon on luokiteltu biosidivalmisteeksi asetuksen (EU) N:o 528/2012 - PT1 mukaan.

## Testit

---

Tuote täyttää:

- EN 1500 - Hygieeninen käsienvesu
- EN 12791 - Kirurginen käsienvesu

Tuote on testattu myös EN 14476 seuraavin kommentein:

- Adenovirus Type 5/Adenoid 75 and Poliomyelitisvirus Type 1 Sabin (Micromun, Greifsvald, 2009)  
Perustuen Käsiendesinfektioaine "Preop" tehtyihin testeihin:
  - Reduces the titre of the Adenovirus Type 5/Adenoid 75 suspension within an incubation time of 30 seconds for 5.22 log<sub>10</sub>-steps and
  - the titre of the Poliomyelitisvirus 1 suspension was reduced for 4.43 log<sub>10</sub>-steps within 3 min
- Murine norovirus - A reduction by  $\geq 4.00$  log<sub>10</sub>-steps after 30 seconds (MikroLab, Bremen, 2009)
- Human rotavirus - Rekommandation outspädd 15 sekunder (MikroLab, Bremen, 2009)



## Raaka-aineet

Tehoaineet: Etanol (70 % w/w), Isopropyl Alcohol (10 % w/w).

Muut raaka-aineet: Aqua, C12-13 Alkyl Lactate, Propylene Glycol, t-Butyl Alcohol, Glycerin

Sisältää alkoholia: 80 % w/w, 85 % v/v

Pakkaus	Tuotenumero	Ltk	Ltk lavas.	Pakk. Lavassa	EAN-koodi	Pakk.mater. paino/litra tuotetta
5000 ml	5107	3	36	108	7392173051075	57 gram
Syttyvä neste. Luokka 3. Rajoitettu määrä.					HS 38089490	

## Käyttöohjeet

### Hygieeninen käsiendesinfektio

Käsien täytyy aina olla täysin kuivat ennen käsiendesinfektioaineen laittamista. Muodosta käteen "kuppi" ja ota vähintään 3ml Sterisol käsiendesinfektioainetta (2 painallusta). Hiero käsiendesinfektioainetta vähintään 30 sekuntia tai kunnes iho on kauttaaltaan kuiva,

### Kirurginen käsiendesinfektio

- Ennen Sterisol käsiendesinfektioaineen laittamista, esipese kädet ja kyynärvarret Sterisolin nestesaippualla. Kuivaa kädet ja kyynärvarret huolellisesti käyttäen kertakäyttöistä käsipyyhepaperia.
- Varmista että hierot käsiin desinfektioainetta vähintään 3 minuuttia kirurgisessa käsiendesinfektiossa.
- Varmista että Sterisol käsiendesinfektio kattaa käsien, ranteiden ja kyynärpäät kokonaisuudessaan. Hiero huolellisesti ihoon vähintään 3 minuutin ajan.
- Huolehdi että iho on kokonaan kuiva ennen suojakäsineiden laittoa.

### Suojakäsineiden rikkoutuminen toimenpiteen aikana:

Jos suojakäsineet rikkoutuvat toimenpiteen aikana tulee ne poistaa. Kädet voivat helposti olla kontaminoituneet. Käytä Sterisolin käsiendesinfektioainetta kuten yllä ohjeistettiin.

## Tärkeää!

1. Poista näkyvä lika ja kuivaa kädet ennen Sterisolin käsiendesinfektioaineen lisäämistä.
2. Varmista että hierot käsiin desinfektioainetta vähintään 30 sekuntia hygienisessä käsiendesinfektiossa ja vähintään 3 minuuttia kirurgisessa käsiendesinfektiossa.
3. On olemassa monia tapoja valmistaa kädet, kynnet ja kyynärvarret ennen kirurgisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. Tämä ohje on vain yksi esimerkki suosituksista. Kirurgisessa käsiendesinfektiossa tulee seurata paikallista ohjeistusta.

