

STERISOL SWEDEN Käsiendesinfektioaine Etanoli

Ominaisuudet

Tuote on alkoholipohjainen. Teho perustuu etanoliin ja denaturointiaineina on isopropanolia ja t-Butanolia. Tuote on kosteuttava ja erittäin ihoystävällinen tuotteeseen lisätyn glyseriinin ansiosta.



Käyttökohteet

Hygieeninen käsiendesinfektio

Tuote soveltuu terveydenhuoltoon, elintarviketeollisuuteen, päiväkoteihin ja muihin tiloihin missä saippualla pesu ei ole riittävää tai mahdollista.

Kirurginen käsiendesinfektio

Kirurgiseen käsiendesinfektioon tuotetta tulisi käyttää noudattaen kansainvälisiä tai paikallisia ohjeita. Katso käyttöohjeet.

Teho

- Nopea ja tehokas
- Laaja-alainen teho bakteereihin (10 kertaa tehokkaampi kuin pesu vedellä ja saippualla)
- Hyvä teho viruksia vastaan
- Hyvä teho tbc:a vastaan
- Tehoaa sieniin
- Ei tehoa itiöihin

Luokitus

Käsihuuhe hygieeniseen käsiendesinfektioon on luokiteltu biosidivalmisteenasetuksen (EU) N:o 528/2012 - PT1 mukaan.

Testit

Tuote täyttää:

- EN 1500 - hygienic hand disinfection
- EN 12791 - for surgical hand disinfection
- EN 13727 - Bactericidal efficacy
- EN 13624 - Yeastocidal efficacy
- EN 14476:2013 – prA2:2016 against MVA

Raaka-aineet

Tehoaineet: Etanol (70 % w/w), Propan-2-ol (10 % w/w).

Muut raaka-aineet: Aqua, Glycerin (kosteuttava), t-Butyl Alcohol (denaturointiaine), Carbomer (paksuntamisaine), Aminomethyl Propanol (paksuntamisaine).

Sisältää alkoholia: 80 % w/w, 85 % v/v

Pakkaus	Tuotenumero	Ltk	Ltk lavas.	Pakk. Lavassa	EAN-koodi	Pakk.mater. paino/litra tuotetta
500 ml	4155SV-FI-ET	12	70	840	7392173001148	130 gram
120 ml	4110	24	98	2352	7392173001124	240 gram
50 ml	4115SV-FI	28	216	6048	7392173001117	284 gram
Syttyvä neste. Luokka 3. Rajoitettu määrä.					HS 38089490	

Käyttöohjeet

Hygieeninen käsiendesinfektio

Käsien täytyy aina olla täysin kuivat ennen käsiendesinfektioaineen laittamista. Muodosta käteen "kuppi" ja ota vähintään 3ml Sterisol käsiendesinfektioainetta (2 painallusta). Levitä ainetta huolellisesti kaikkialle käsiin. Aloita sormenpäistä ja jatka sormiin ja peukaloihin. Hiero myös ranteisiin ja tarvittaessa kyynärvarsiin. Jatka hieromista kunnes aine on haihtunut ja iho tuntuu jälleen kuivalta. Toista toimenpide.

Kirurginen käsiendesinfektio

1. Ennen Sterisol käsiendesinfektioaineen laittamista, esipese kädet ja kyynärvarret Sterisolin nestesaippualla. Kuivaa kädet ja kyynärvarret huolellisesti käyttäen kertakäyttöistä käsipyyhepaperia.
2. Varmista että hierot käsiin desinfektioainetta vähintään 2*30 sekuntia hygienisessä käsiendesinfektiossa ja vähintään 3 minuuttia kirurgisessa käsiendesinfektiossa.

3. On olemassa monia tapoja valmistaa kädet, kynnet ja kyynärvarret ennen kirurgisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. Tämä ohje on vain yksi esimerkki suosituksista. Kirurgisessa käsiendesinfektiossa tulee seurata paikallista ohjeistusta.

Leikkauskäsineiden rikkoutuminen toimenpiteen aikana:

Jos leikkauskäsineet rikkoutuvat toimenpiteen aikana tulee ne poistaa. Kädet voivat helposti olla kontaminoituneet. Käytä Sterisolin käsiendesinfektioainetta kuten yllä ohjeistettiin.

Tärkeää!

1. Poista näkyvä lika ja kuivaa kädet ennen Sterisolin käsiendesinfektioaineen lisäämistä.
2. Varmista että hierot käsiin desinfektioainetta vähintään 2*30 sekuntia hygienisessä käsiendesinfektiossa ja vähintään 3 minuuttia kirurgisessa käsiendesinfektiossa.
3. On olemassa monia tapoja valmistaa kädet, kynnet ja kyynärvarret ennen kirurgisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. Tämä ohje on vain yksi esimerkki suosituksista. Kirurgisessa käsiendesinfektiossa tulee seurata paikallista ohjeistusta.

